

# Les affaires à la hauteur!

**QUALITÉ MAXIMALE - PRIX MINIMAL**



Made in France

## Les plateformes "spécial BTP"

### Plateforme roulante PIR pliable réglable en hauteur

Conforme à la norme NFP 93-352  
Conforme au décret n°2004-924 du 1er sept. 2004

Plateforme individuelle roulante PIR repliable et réglable en hauteur  
- Structure en alliage d'aluminium - Hauteur de travail de 2,76 à 4,40 m - Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm - Plateforme de 590 x 440 mm en alu strié antidérapant - 2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail - Stabilisateurs réglables - Garde-corps rabattable - avec système de réglage par goupilles




**À PARTIR DE 691,00 €**

Référence	Modèle	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement au sol, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090161001	PIR 3 à 5 marches	760	2760	1400 x 1850	30,00	<del>798,30</del>	691,00
		1000	3000	1680 x 2050			
		1230	3230	1720 x 2250			
F090161002	PIR 4 à 7 marches	1000	3000	1500 x 1680	31,30	<del>901,30</del>	780,00
		1230	3230	1680 x 2350			
		1470	3470	1820 x 2540			
F090161012	PIR 6 à 10 marches	1700	3700	1980 x 2570	38,30	<del>1068,90</del>	918,00
		1470	3470	1820 x 2540			
		1700	3700	1980 x 3180			
		1950	3950	2100 x 3460			
		2190	4190	2300 x 3630			
		2430	4400	2400 x 3750			

Livrée montée

Toutes les plateformes "spécial BTP" peuvent être équipées d'un kit de grutage

Référence	Désignation	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F030091810	Kit de grutage (2 pièces)	0,30	<del>19,00</del>	16,50



### Plateforme roulante PIR non pliable

Conforme au décret n°2004-924 du 1er sept. 2004

Charge d'exploitation: 150 kg

Plateforme individuelle roulante PIR monobloc - Structure solide et légère en aluminium - Charge d'exploitation 150 kg - Hauteur de travail de 2,47 m à 4,33 m - Marches aluminium antidérapantes, prof - 80 mm - Stabilisateurs télescopiques - 2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail



**À PARTIR DE 504,00 €**

### Plateforme roulante pliable PIRL

Conformité à la norme NF P 93-353

Plateforme simple accès, pliable, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non porteuses en position de travail - Structure en alliage d'aluminium - Existe de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2,5 à 3,5 m - Tablette porte-outils - sans stabilisateurs (sauf modèles 5 et 6 marches) - Passage WC pour modèles 3 et 4 marches - Existe également avec double portillon de sécurité, nous consulter

**À PARTIR DE 341,00 €**



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090180002	2	500	2500	13,4	<del>393,50</del>	341,00
F090180003	3	750	2750	15,5	<del>418,20</del>	362,00
F090180004	4	900	3000	15,9	<del>438,80</del>	380,00
F090180005	5	1250	3250	20,0	<del>565,50</del>	489,00
F090180006	6	1500	3500	21,5	<del>593,30</del>	513,00

Livrée montée

### Plateforme roulante PIR pliable

Conformité à la norme NF P 93-352

Plateforme simple accès, pliable, facile à déplacer grâce à ses roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail - Stabilisateurs réglables - Plancher largement dimensionné - Structure en alliage d'aluminium

**À PARTIR DE 551,00 €**



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, stabilisateur ouvert L. x l. mm	Hauteur hors tout mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090150007	7	1635	3635	1850 x 2650	2656	27,00	<del>636,60</del>	551,00
F090150008	8	1865	3865	2860 x 2020	3000	29,70	<del>746,80</del>	646,00
F090150009	9	2100	4100	2885 x 2175	3235	31,40	<del>826,10</del>	715,00
F090150010	10	2330	4330	2770 x 2370	3470	32,60	<del>938,40</del>	812,00

Livrée montée

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, mm stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
				fermé	ouvert				
F090050002	2	470	2470	1190 x 810	2100 x 1190	1520	26,50	<del>582,00</del>	504,00
F090050003	3	700	2700	1280 x 810	2150 x 1280	1750	31,50	<del>586,10</del>	507,00
F090050004	4	940	2940	1370 x 810	2500 x 1370	1990	33,30	<del>595,40</del>	515,00
F090050005	5	1170	3170	1460 x 810	2550 x 1460	2220	35,30	<del>642,80</del>	556,00
F090050006	6	1400	3400	1560 x 810	2600 x 1560	2450	37,20	<del>708,70</del>	613,00
F090050007	7	1630	3630	1640 x 810	2340 x 1640	2680	39,10	<del>768,40</del>	665,00
F090050008	8	1860	3860	1740 x 810	2500 x 1740	2910	43,00	<del>828,20</del>	716,00
F090050009	9	2100	4100	1840 x 810	2650 x 1840	3150	44,60	<del>911,60</del>	789,00
F090050010	10	2330	4330	1910 x 810	2660 x 1910	3380	46,90	<del>1001,20</del>	866,00

Livrée démontée

Possibilité de commander livré monté (plus valeur nette de 33 € par escabeau) avec réévaluation des frais de transport, nous consulter.

# Les plateformes "spécial BTP"

Du 17 septembre

**Les affaires**  
**QUALITÉ MAXIM**

## Plateforme roulante type entre banche

Conforme au décret n°2004-924 du 1er sept. 2004  
Pour desservir des hauteurs de travail de 2,70 à 4,33 m  
Longueur de plateforme: 550 mm  
Installation facile à l'intérieur des banches  
Structure solide et légère en aluminium  
Charge d'exploitation 150 kg  
2 roues Ø 200 mm - non porteuses  
en position de travail  
Stabilisateurs réglables

**À PARTIR DE  
656,00 €**



Modèle 550


Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme (mm)	Hauteur de travail (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090250003-580	3	695	2695	1725	30	<del>756,10</del>	<b>656,00</b>
F090250004-580	4	930	2930	1930	32	<del>780,80</del>	<b>676,00</b>
F090250005-580	5	1165	3165	2165	33,8	<del>807,60</del>	<b>699,00</b>
F090250006-580	6	1400	3400	2400	36,6	<del>874,50</del>	<b>757,00</b>
F090250007-580	7	1630	3630	2630	38,9	<del>936,30</del>	<b>810,00</b>
F090250008-580	8	1865	3865	2865	41,5	<del>1024,90</del>	<b>887,00</b>
F090250009-580	9	2100	4100	3100	43,8	<del>1070,20</del>	<b>926,00</b>
F090250010-580	10	2330	4330	3330	45,8	<del>1102,10</del>	<b>953,00</b>

Modèles avec longueurs de plateforme 1105 et 1656 mm : nous consulter.

Livrée démontée - Possibilité de commander livré monté (plus value nette de 33 € par escabeau) avec réévaluation des frais de port, nous consulter.

## Accès fond de fosse blindé


Produit conforme aux articles L4121-1 et L4121-5 du code du travail concernant les obligations de l'employeur au sujet de la prévention des risques professionnels. Spécialement développé pour les opérateurs des travaux publics et de l'hydraulique pour un accès en toute sécurité dans les fosses avec dispositif de blindage de hauteur importante. Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle (imperdable en utilisation) - serrage sur blindage de 80 à 150 mm par vérins platine - possibilité d'adapter 3 largeurs d'échelles - largeur utile de guidage: 390 - 460 et 520 mm - palier en tôle aluminium antidérapante à damiers ép. 5,5/7 mm - garde-corps amovible et pliable pour rangement et transport facilités - mise en place par 2 opérateurs - échelle non fournie.



Référence	Largeur hors tout, mm	Profondeur hors tout, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F091110010	1 000	1 044	33	<del>1328,70</del>	<b>1149,00</b>

## Échelle pour accès "fond de fouille"

Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996  
Spécialement développée pour les opérateurs des travaux publics et de l'hydraulique pour un accès en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans dispositif de blindage. Adaptation de la hauteur par système coulissant de l'échelle (imperdable en utilisation) - main courante amovible et interchangeable de couleur rouge pour une bonne signalisation sur les chantiers - support anti-basculement pour le réglage de l'inclinaison avec possibilité d'ancrage dans le sol ou le stage - mise en place par 1 seul opérateur - démontable et pliable pour rangement et transport facilités



Référence	Hauteur d'accès, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F091110005	De 600 à 1 500	19,00	<del>818,90</del>	<b>708,00</b>

## Plateforme grande hauteur accès prémur PAP

Conforme au décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.  
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne  
Auto-stable, grâce à ses crochets antidérapants et autobloquant sur la banche.



Référence	Désignation	Encombrement à la base mm	Encombrement pliée mm	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur D'accrochage mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090160012-EIF	Plateforme accès prémur avec portillon grande hauteur	1400	2300 x 660 x 1200	1890	3890	2850	30	<del>1266,90</del>	<b>1096,00</b>
		1485		2125	4125	3085			
		1570		2360	4360	3320			
		1655		2595	4595	3555			
		1740		2830	4830	3790			

Livrée démontée

## Plateformes accès prémur PAP et dalle PAD

Conforme au décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.  
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne  
Plateforme d'accès en structure aluminium pour des hauteurs de travail de 3,8 à 4,51 m - Hauteurs d'accrochage de 1,8 à 2,51 m (dalle), de 2,78 à 3,49 m (prémur) - Épaisseurs de compatibles: de 18 à 32 cm - Plateau antidérapant 50 x 43 cm en tôle aluminium striée - Garde-corps coulissant (modèle prémur) - Possibilité de rampes latérales et de pieds réglables



### Plateforme accès prémur PAP

Référence	Désignation	Encombrement à la base mm	Encombrement pliée mm	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur D'accrochage mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090160012	PAP à barreau + portillon 1990/2700	1310	2200 x 660 x 900	1800	3800	2783	25	<del>937,30</del>	<b>811,00</b>
		1395		2035	4035	3019			
		1477		2270	4270	3255			
		1558		2505	4505	3492			

Livrée démontée

NB: Possibilité d'équiper la plateforme de pieds réglables, prévoir plus value de 67,60 € - Hauteur augmentée de 200 mm

### Plateforme accès dalle PAD

Référence	Désignation	Encombrement à la base mm	Encombrement pliée mm	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur D'accrochage mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090165012	PAD à barreau + portillon 1990/2700	1310	2200 x 660 x 900	1800	3800	1800	23	<del>937,30</del>	<b>811,00</b>
		1395		2035	4035	2035			
		1477		2270	4270	2270			
		1558		2505	4505	2505			

Livrée repliée

NB: Possibilité d'équiper la plateforme de pieds réglables, prévoir plus value de 67,60 € - Hauteur augmentée de 200 mm - Poids augmenté de 2 kg



# Les escabeaux Les marchepieds

Du 17 septembre

## Les affaires QUALITÉ MAXIM

### Escabeau fixe Solide simple accès

Conforme à la norme EN 131  
Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996  
Escabeau simple accès, repliable, étudié spécialement pour une utilisation professionnelle intensive.  
Structure en aluminium traité en surface avec une couche transparente de polyester.



À PARTIR DE  
121,00 €

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout repliée mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F050820003	3	660	2660	1220	1240	730 x 450	5,80	<del>139,00</del>	121,00
F050820004	4	890	2890	1450	1470	870 x 480	6,80	<del>149,00</del>	129,00
F050820005	5	1120	3120	1680	1700	1090 x 520	7,20	<del>169,00</del>	147,00
F050820006	6	1350	3350	1910	1930	1160 x 550	8,50	<del>189,00</del>	164,00
F050880007	7	1750	3750	2380	2600	1750 x 630	12,00	<del>252,40</del>	219,00
F050880008	8	2000	4000	2630	2850	2000 x 670	13,00	<del>298,70</del>	259,00
F050880010	10	2500	4500	3130	3350	2500 x 740	16,00	<del>369,80</del>	320,00
F050880012	12	3000	5000	3630	3850	3000 x 810	22,00	<del>438,80</del>	380,00

Livré assemblé

### Équipement de mise en rayon EMERA

Conformité FDE85-301 - Décret 2004-924  
Charge d'exploitation: 150 kg  
Équipement spécialement destiné aux personnels chargés de la mise en rayon de produits - Facile à utiliser et à déplacer - Sécurise les opérations de mise en rayons



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F881700063	2	500	2500	850 x 640	15,2	<del>386,30</del>	334,00

Livré assemblé

### Escabeau fixe Solide double accès

Conforme à la norme EN 131  
Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996  
Marches striées antidérapantes profondeur 100 mm, soudées et rivetées - Plateforme à charnière



À PARTIR DE  
125,00 €



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Longueur hors tout repliée mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F050870002	2 x 2	500	2500	590	600 x 460	4,00	<del>144,20</del>	125,00
F050870003	2 x 3	750	2750	860	850 x 490	6,00	<del>163,80</del>	142,00
F050870004	2 x 4	1000	3000	1130	1150 x 530	7,50	<del>192,70</del>	167,00
F050870005	2 x 5	1250	3250	1400	1400 x 570	9,50	<del>236,90</del>	205,00
F050870006	2 x 6	1500	3500	1670	1650 x 600	11,50	<del>263,80</del>	230,00
F050870008	2 x 8	2000	4000	2210	2200 x 660	16,00	<del>349,20</del>	302,00
F050870010	2 x 10	2500	4500	2750	2750 x 740	20,50	<del>401,70</del>	348,00
F050870012	2 x 12	3000	5000	3290	3300 x 810	25,00	<del>504,70</del>	437,00

Livré assemblé

### Marchepied EPDA double accès - monobloc

Conforme au décret 96-333  
Charge d'exploitation: 150 kg  
Marches monobloc striées en 80 mm, liaison marches/montants par sertissage carré.  
Plateforme striée de 270 x 250 mm

À PARTIR DE  
147,00 €



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F050250002	2	450	2450	790 x 390	4,50	<del>170,00</del>	147,00
F050250003	3	680	2680	1050 x 420	5,50	<del>200,90</del>	174,00
F050250004	4	900	2900	1310 x 450	7,00	<del>236,90</del>	205,00

Livré assemblé

### Marchepied pliable MPSA

Conforme au décret 96-333  
Charge d'exploitation: 150 kg  
Simple accès - tout aluminium - marches striées antidérapantes prof. 180 mm - garde-corps frontal. Plateforme de travail 400 x 400 mm - patins en caoutchouc souple

À PARTIR DE  
219,00 €



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement replié, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F050330002	2	450	2450	955	7,90	<del>252,40</del>	219,00
F050330003	3	680	2680	1230	8,60	<del>262,70</del>	228,00
F050330004	4	900	2900	1505	9,60	<del>298,70</del>	259,00

Livré assemblé

### Marchepied EPSA simple accès monobloc

Conforme au décret 96-333  
Charge d'exploitation: 150 kg  
Plateforme aluminium - sans roulette  
Marches monobloc striées en 80 mm, liaison marches/montants par sertissage carré.  
Plateforme striée de 510 x 450 mm

À PARTIR DE  
205,00 €



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, mm L. x l.	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F050300001	1	220	2220	630 x 510	4,70	<del>236,90</del>	205,00
F050300002	2	450	2450	900 x 510	7,50	<del>257,50</del>	223,00
F050300003	3	680	2680	1050 x 510	8,00	<del>288,40</del>	250,00
F050300004	4	900	2900	1260 x 510	9,50	<del>329,60</del>	285,00

Livré assemblé

### Marchepied trapézoïdal

Conforme à la norme EN 131  
Charge d'exploitation: 150 kg  
Tout aluminium - Équipé de 2 roues Ø 125 mm non porteuses pour faciliter les déplacements et de marches de 261 mm antidérapantes - Plateforme striée - dimensions 480 x 480 mm

À PARTIR DE  
513,00 €



Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement maxi, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F090600002	2	500	2500	910 x 910	14,00	<del>592,30</del>	513,00
F090600003	3	750	2750	1140 x 1140	26,10	<del>772,50</del>	668,00

### Les accès bennes Les quais de chargement / déchargement

#### Accès et mise en sécurité des bennes à déchets

À PARTIR DE  
2707,00 €

#### Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne

Accès en structure aluminium 100 x 30 mm - Assemblage par soudure - Marche striées prof. 230 mm

- Plateforme en tôle à damiers - Plinthe de butée de 150 mm - rampes et garde-corps Ø 40 mm

- 2 roues fixes à l'arrière

- roues mobiles à l'avant

- Patins chaussettes

Options:

- Pour un déplacement facilité, prévoir système de levier simple des roues

- Pour une sécurité accrue, prévoir portillon à l'entrée de la plateforme



Référence	Désignation	Nbre de marches	Haut. plateforme mm	Longueur plateforme mm	Larg. entre plinthes mm	Largeur hors tout, mm	Longueur hors tout, mm	Haut. hors tout, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F801140014	Plateforme d'accès bennes à déchets Long. 3 m	6	1250	3000	860	1170	4170	2360	142,00	<del>3131,20</del>	2707,00
F801140017	Plateforme d'accès bennes à déchets Long. 2 m	6	1250	2000	860	1170	3170	2360	121,00	<del>2873,70</del>	2485,00
F801140018	Plateforme d'accès bennes à déchets Long. 1 m	6	1250	1000w	860	1170	2170	2360	92,00	<del>2564,70</del>	2218,00
F801140014-001	Option: système de levier simple des roues								10,00	<del>257,50</del>	223,00
F801140014-010	Option: portillon								4,50	<del>345,00</del>	299,00


Autres dimensions réalisables sur demande

#### Quai de déchargement



#### Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne

Structure principale en profils aluminium brut extrudé de section 100 x 30 mm - Alliage d'aluminium série 6000, haute résistance à la corrosion - Escalier avec marches en aluminium antidérapant soudées sur les limons - Largeur utile (largeur des marches): 600 mm - Hauteur des marches: 200 mm - Le garde-corps comprend des rampes qui sont composées d'une main courante et d'une lisse intermédiaire avec plinthe de butée de 150 mm - Revêtement du palier: tôle aluminium à damiers épaisseur 4,4 mm - Roues Ø 200 mm pivot à frein à l'avant - Roues Ø 200 mm fixes à l'arrière



Référence	Désignation	Nbre de marches	Longueur hors tout, mm	Largeur hors tout, mm	hauteur hors tout, mm	Longueur palier, mm	Haut. palier, mm	Largeur palier, mm	Poids kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F801030220	Quai de chargement avec 1 garde-corps latéral	7	4290	997	2520	3000	1400	634	135,00	<del>3223,60</del>	2787,00
F801030221	Garde-corps latéral seul*								17,00	<del>726,80</del>	629,00
F801030222	Portillon**								4,10	<del>322,50</del>	279,00

Livré monté - Autres dimensions réalisables sur demande

\*Pour côté camion - avec portillon de sortie sur camion

\*\*À l'accès au palier - possible uniquement si le garde-corps F801030221 est installé

#### Échelle simple évasée SEA

Échelle à base évasée en aluminium pour une meilleure stabilité - Barreaux carrés antidérapants - Échelons de 25 x 25 mm - Entre-axe des barreaux 280 mm

Référence	Nombre échelons	Poids, kg	Longueur en mm	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F010510200	6	5	1950	<del>81,40</del>	71,00
F010510250	8	6,5	2500	<del>94,60</del>	82,00
F010510300	10	8	3050	<del>116,40</del>	101,00
F010510350	12	9,5	3600	<del>132,90</del>	115,00
F010510400	13	10	3900	<del>146,30</del>	127,00
F010510450	15	11,5	4460	<del>165,90</del>	144,00
F010510500	17	14,5	5020	<del>203,00</del>	176,00
F010510550	19	16	5560	<del>221,50</del>	192,00



À PARTIR DE  
71,00 €



#### Échelle transformable trois plans T3A

#### 1 référence: 2 utilisations

Échelle à barreaux en aluminium à utilisations multiples - Stabilité sur tous types de terrain - échelons de 25 x 25 mm - Articulation en fonte d'aluminium - Profil extrudé



Référence	Nombre échelons	Poids kg	Longueur en mm	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F011600180	6	13	1800 4200 2870	<del>226,60</del>	196,00
F011600200	7	15	2100 4900 3270	<del>256,50</del>	222,00
F011600250	8	19,5	2380 5740 3740	<del>319,30</del>	277,00
F011600300	10	24,5	2940 6850 4490	<del>376,10</del>	327,00
F011600350	12	30	3500 7980 5050	<del>475,90</del>	412,00

CHARGE D'EXPLOITATION  
150 kg

À PARTIR DE  
196,00 €



#### Échelle simple Type SA

À PARTIR DE  
51,00 €

#### Charge d'exploitation 150 kg

Échelle tout aluminium - Entre axes des barreaux 280 mm - Échelons de 25 x 25 mm - Profil extrudé - Patins anti-tâchant - Existe de 6 à 21 échelons - Longueur de 1,95 à 6,06 m

Référence	Nombre échelons	Longueur, en mm	Poids, en kg	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F011520200	6	1950	3,00	<del>58,80</del>	51,00
F011520250	8	2500	4,00	<del>69,10</del>	60,00
F011520300	10	3050	6,00	<del>80,40</del>	70,00
F011520350*	12	3600	8,00	<del>92,70</del>	81,00
F011520400*	13	3900	9,00	<del>103,10</del>	91,00
F011520450*	15	4460	10,00	<del>115,40</del>	100,00
F011520500*	17	5020	13,00	<del>136,00</del>	118,00
F011520550*	19	5560	14,00	<del>158,00</del>	137,00
F011520600*	21	6060	15,00	<del>179,30</del>	156,00



Existe en largeur utile 452 mm : nous consulter

\* Modèle avec stabilisateur en aluminium équipé de patins (stabilisateur à monter)



#### Échelle coulissante 2 plans C2A

Échelle à corde tout aluminium avec enclencheur à rappel automatique en fonte d'aluminium très résistant - Profil extrudé - Roulettes de façade - Patins anti-tâchant - Entre axe des barreaux 250 mm - Échelons de 25 x 25 mm



Référence	Nombre échelons	Poids, en kg	Longueur, en m m	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F011040300*	11	16,50	3000 5000	<del>272,00</del>	236,00
F011040350*	13	19	3500 6000	<del>296,70</del>	259,00
F011040400*	15	25	4000 7000	<del>342,00</del>	296,00
F011040450*	17	28	4500 8000	<del>370,80</del>	321,00
F011040500*	19	31	5000 9000	<del>435,70</del>	377,00
F011040550*	21	34	5500 10000	<del>528,40</del>	457,00

CHARGE D'EXPLOITATION  
150 kg

À PARTIR DE  
236,00 €

Existe également en version 3 plans : nous consulter

\* Modèle avec stabilisateur en aluminium équipé de patins (stabilisateur à monter)



## Échafaudage repliable et roulant NOVA

Conforme à la norme EN 1004

Structure tubulaire (tube 48,6 x 2,5 mm) solide et légère en aluminium - Hauteur de travail de 2,8 m à 7,8 m  
Roues pivotantes à frein - Stabilisateurs télescopiques  
Grande surface de travail : plancher à trappe en profil alu et bois - Longueur de plancher 2 m - Montage rapide sans outillage - Transport facilité

À PARTIR DE 577,00 €



Largeur 0,665 m entre l'axe des roues  
Longueur 2 m

Référence	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
Longueur de plancher 2 m				
F070000100	0,8	2,8	<del>666,50</del>	577,00
F070000110	2	4	<del>1889,80</del>	1565,00
F070000120	2,9	4,9	<del>2157,90</del>	1866,00
F070000130	4	6	<del>2903,60</del>	2511,00
F070000140	5	7	<del>3185,50</del>	2685,00
F070000150	5,8	7,8	<del>3332,10</del>	2881,00

Existe également en longueur de plancher 1, 5 - 2,5 et 3 m : nous consulter

Embase repliable

Du 17 septembre  
**Les affaires**  
QUALITÉ MAXIM

## Échafaudage roulant en aluminium ERIS

Pour une hauteur de travail de 2,80 à 7,35 m  
Conformité : EN 1004 (modèles 110 à 140)  
Exigences de sécurité du 3 septembre 2004  
Charge d'exploitation : 200 kg/m<sup>2</sup>

Une génération économique d'échafaudages roulants en aluminium spécialement conçue pour être utilisée pour des travaux du second œuvre. L'échafaudage ERIS se compose :

- d'une structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 2,5 mm) avec barreaux antidérapants espacés tous les 250 mm
- de roues pivotantes à frein Ø 150 mm montées sur vérin acier et réglable en hauteur sur 200 mm
- de stabilisateurs fixes
- de diagonales à griffes pour un montage aisé par une seule personne
- d'une plateforme supérieure et intermédiaire (à partir du modèle ERIS 30) : plancher à trappe en profil aluminium et bois Combi avec plinthe accordéon amovible

Référence	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F070100100	0,8	2,8	33	<del>530,50</del>	459,00
F070100105	1,8	3,8	66	<del>1290,60</del>	1116,00
F070100110	2,6	4,6	94	<del>1681,00</del>	1454,00
F070100120	3,6	5,6	101,5	<del>1033,50</del>	1646,00
F070100130	4,35	6,35	133,5	<del>2333,00</del>	2017,00
F070100140	5,35	7,35	144,50	<del>2601,80</del>	2250,00

Longueur de plancher : 2 m

À PARTIR DE 459,00 €

## Échafaudage roulant JUPITER

Montage en toute sécurité conforme au décret 924 du 01/09/04

Verrouillage automatique des cadres de montage

Exploitation du palier inférieur en toute sécurité

Échelles équipées de goupilles empêchant tout déboîtement

Échelles verticales à barreaux antidérapants

Structure tubulaire (tube 48,6 x 2,5 mm) solide et légère en aluminium

Charge d'exploitation 200 kg/m<sup>2</sup> - Hauteur de travail de 6,5 m

à 14,8 m - Roues pivotantes à frein - stabilisateurs télescopiques

Accès simplifié - Sécurité optimale

MONTAGE EN SÉCURITÉ!

À PARTIR DE 2907,00 €



Référence	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Prix tarif € HT Lg 2,5 m	PRIX PROMO € HT	Prix tarif € HT Lg 3 m	PRIX PROMO € HT
Longueur 2,5 m et 3 m						
F07604	4,5	6,5	<del>3362,00</del>	2907,00	<del>3563,80</del>	3081,00
F07605	5,5	7,5	<del>3648,30</del>	3154,00	<del>3878,00</del>	3353,00
F07606	6,6	8,6	<del>4318,80</del>	3734,00	<del>4603,20</del>	3982,00
F07607	7,6	9,6	<del>4671,10</del>	4039,00	<del>4983,20</del>	4310,00
F07608	8,6	10,6	<del>5341,60</del>	4618,00	<del>5712,40</del>	4939,00
F07609	9,7	11,7	<del>5461,10</del>	4722,00	<del>6026,60</del>	5210,00
F07610	10,7	12,7	<del>6298,50</del>	5446,00	<del>6753,80</del>	5839,00
F07611	11,8	13,8	<del>6584,80</del>	5693,00	<del>7067,90</del>	6111,00
F07612	12,8	14,8	<del>7253,40</del>	6273,00	<del>7793,10</del>	6739,00

Existe également en longueur de plancher 2 m et en largeur hors tout 1,40 m : nous consulter

## Échafaudage spécial taille-haies

Pour une hauteur de travail jusqu'à 4,25 m

Conforme aux exigences de sécurité du 3 septembre 2004

Charge d'exploitation : 200 kg/m<sup>2</sup>

Cet échafaudage en aluminium, spécialement développé pour la taille des haies sur sol meuble se caractérise par un montage simple et sans outillage. Accès sur un seul côté avec portillon de sécurité - 2 roues pleines Ø 260 mm montées sur tige, réglables en hauteur et adaptées aux terrains difficiles - 2 stabilisateurs fixes - Plancher alu/bois avec système de fixation par crochet bi-matière FORTAL breveté - Diagonale à griffe pour faciliter le montage par une seule personne - Lisse avec verrouillage automatique - Structure tubulaire en alliage d'aluminium qui garantit longévité et facilité de manutention

Référence	Longueur plancher (m)	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
F077000014	2	1,5	3,5	61	<del>1279,30</del>	1106,00
F077000015	2	2,25	4,25	68	<del>1375,10</del>	1189,00

À PARTIR DE 1106,00 €

## Échafaudage roulant SATURNE

Conformité EN 1004 - Hauteur de travail jusqu'à 14,8 m

Conçu pour les travaux du second œuvre et de l'industrie

Verrouillage automatique des lisses et diagonales

Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 3,5) avec barreaux antidérapants

Roues pivotantes à frein Ø 200 mm montées sur vérin 500 mm à vis en acier

Plancher trappe en profil aluminium et bois

Combi avec plinthes amovibles en acier

Stabilisateurs télescopiques et réglables.

À PARTIR DE 2132,00 €

MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDES SANS OUTILLAGE



Référence	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Prix tarif € HT Lg 2,5 m	PRIX PROMO € HT	Prix tarif € HT Lg 3 m	PRIX PROMO € HT
Longueur 2,5 m et 3 m						
F07103	3,4	5,4	<del>2465,90</del>	2132,00	<del>2528,70</del>	2187,00
F07104	4,5	6,5	<del>2569,90</del>	2222,00	<del>2631,70</del>	2276,00
F07105	5,5	7,5	<del>3427,90</del>	2964,00	<del>3538,10</del>	3059,00
F07106	6,6	8,6	<del>3531,90</del>	3054,00	<del>3642,10</del>	3149,00
F07107	7,6	9,6	<del>3918,20</del>	3388,00	<del>4038,70</del>	3492,00
F07108	8,6	10,6	<del>4539,90</del>	3943,00	<del>4718,50</del>	4080,00
F07109	9,7	11,7	<del>4880,20</del>	4219,00	<del>5049,10</del>	4365,00
F07110	10,7	12,7	<del>4983,20</del>	4308,00	<del>5132,10</del>	4454,00
F07111	11,8	13,8	<del>5842,20</del>	5051,00	<del>6058,50</del>	5238,00
F07112	12,8	14,8	<del>5943,20</del>	5140,00	<del>6162,50</del>	5328,00

Existe également en longueur de plancher 2 m et en largeur hors tout 1,40 m : nous consulter

**à la hauteur!**  
**MALE - PRIX MINIMAL**

# Échafaudage de façade FORTEC acier 650 multidirectionnel

FORTEC est une référence pour tous les travaux de façade en parfaite sécurité.  
 Système de portique et garde-corps monobloc pour un montage rapide et en toute sécurité.  
 Montants et portiques en tube acier Ø 48,3 mm - épaisseur 2,9 mm.  
 Garde-corps en tube acier Ø 26,9 mm.  
 Conformité : NF EN 12810 et 12811



## Lot de 60 m<sup>2</sup>

Composition de base

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire tarif € HT	Prix total tarif € HT
F060260650	Portique Acier 650 mm	8	115,90	927,20
F060611000	Montant Acier 1000 mm	6	33,40	200,40
F061053000	Garde-corps Acier 3000 mm	9	81,90	737,10
F061050650	Garde-corps d'extrémité Acier 650 mm	4	43,70	174,80
F061803000	Longeron Acier 3000 mm	2	58,60	117,20
F063403000	Diagonale à collier Acier 3000/2000	2	61,60	123,20
F063100035	Vérin Acier Lg 800 Ø38 mm	8	20,90	167,20
F040542000	Échelle d'accès 2000 mm	1	71,60	71,60
F040601800	Échelle télescopique 1800/3000 mm	1	170,00	170,00
PAE3000/298	Plancher Acier 3000 x 298 mm	8	70,90	567,20
PT3000/596X3	Plancher à trappe 3000 x 596 mm	2	239,80	479,60
<b>TOTAL NET HT EN EUROS</b>				<b>3735,50</b>

Surface de travail = Longueur (m) x hauteur de travail (m) + 1 m

## Lot de 88 m<sup>2</sup>

Composition de base

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire tarif € HT	Prix total tarif € HT
F060260650	Portique Acier 650 mm	14	115,90	1622,60
F060611000	Montant Acier 1000 mm	8	33,40	267,20
F061053000	Garde-corps Acier 3000 mm	13	81,90	1064,70
F061050650	Garde-corps d'extrémité Acier 650 mm	8	43,70	349,60
F061803000	Longeron Acier 3000 mm	4	58,60	234,40
F063403000	Diagonale à collier Acier 3000/2000	3	61,60	184,80
F063100035	Vérin Acier Lg 800 Ø38 mm	8	20,90	167,20
F040542000	Échelle d'accès 2000 mm	3	71,60	214,80
F040601800	Échelle télescopique 1800/3000 mm	1	170,00	170,00
PAE3000/298	Plancher Acier 3000 x 298 mm	12	70,90	850,80
PT3000/596X3	Plancher à trappe 3000 x 596 mm	4	239,80	959,20
<b>TOTAL NET HT EN EUROS</b>				<b>6085,30</b>

Surface de travail = Longueur (m) x hauteur de travail (m) + 1 m

## Lot de 130 m<sup>2</sup>

Composition de base


Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire tarif € HT	Prix total tarif € HT
F060260650	Portique Acier 650 mm	20	115,90	2318,00
F060611000	Montant Acier 1000 mm	7	33,40	233,80
F061053000	Garde-corps Acier 3000 mm	20	81,90	1638,00
F061050650	Garde-corps d'extrémité Acier 650 mm	8	43,70	349,60
F061803000	Longeron Acier 3000 mm	4	58,60	234,40
F063403000	Diagonale à collier Acier 3000/2000	4	61,60	246,40
F063100035	Vérin Acier Lg 800 Ø38 mm	10	20,90	209,00
F040542000	Échelle d'accès 2000 mm	3	71,60	214,80
F040601800	Échelle télescopique 1800/3000 mm	1	170,00	170,00
PAE3000/298	Plancher Acier 3000 x 298 mm	24	70,90	1701,60
PT3000/596X3	Plancher à trappe 3000 x 596 mm	4	239,80	959,20
<b>TOTAL NET HT EN EUROS</b>				<b>8274,80</b>

Surface de travail = Longueur (m) x hauteur de travail (m) + 1 m

1 lot FORTEC acier 650  
 Surface de travail 60 m<sup>2</sup>

~~3735,50 € HT~~  
**3 230,00 € HT**

Soit une remise de **505,50 € HT**  
 Prix départ usine




Supplément pour composition de base avec:	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
Plinthes	<del>313,80</del>	272,00
Garde-corps de montage et d'exploitation	<del>362,00</del>	313,00
Portiques et montants alu	<del>368,30</del>	319,00
Planchers alu/bois	<del>182,40</del>	158,00
Option : Pour votre sécurité, rajouter 4 amarrages	<del>255,80</del>	221,00

1 lot FORTEC acier 650  
 Surface de travail 88 m<sup>2</sup>

~~6085,30 € HT~~  
**5 261,00 € HT**

Soit une remise de **824,30 € HT**




Supplément pour composition de base avec:	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
Plinthes	<del>548,00</del>	475,00
Garde-corps de montage et d'exploitation	<del>644,00</del>	557,00
Portiques et montants alu	<del>615,80</del>	533,00
Planchers alu/bois	<del>273,80</del>	237,00
Option : Pour votre sécurité, rajouter 4 amarrages	<del>255,80</del>	221,00

1 lot FORTEC acier 650  
 Surface de travail 130 m<sup>2</sup>

~~8274,80 € HT~~  
**7 154,00 € HT**

Soit une remise de **1 120,80 € HT**



Supplément pour composition de base avec:	Prix tarif € HT	PRIX PROMO € HT
Plinthes	<del>785,00</del>	680,00
Garde-corps de montage et d'exploitation	<del>884,00</del>	765,00
Portiques et montants alu	<del>781,70</del>	676,00
Planchers alu/bois	<del>547,20</del>	474,00
Option : Pour votre sécurité, rajouter 8 amarrages	<del>511,20</del>	442,00

## Remorque à plateau

Référence F081000048  
 PTAC 2700 kg - Poids à vide 660 kg  
 Dimension caisse : 4,06 x 2,04 m - Hauteur plancher : 77 cm  
 Charge utile : 2040 kg - Grande surface de chargement  
 Double essieu de suspension à torsion de caoutchouc  
 Profils Oméga spéciaux pour une charge accrue  
 Béquilles télescopiques - Anneaux d'arrimage amovibles




Remorque  
 (sans échafaudage et sans container)

~~6520,00 € HT~~  
**5 298,00 € HT**

Soit une remise de **1 222,00 € HT**  
 Prix départ usine

## Container pour remorque

Référence F081000018  
 Longueur : 4,05 m - Largeur : 2,04 m - Hauteur : 1,80 m - Poids : 490 kg  
 Avec 4 pieds escamotables sur vérin manuel permettant la pose et la dépose de la remorque sans aucun moyen de levage extérieur  
 Avec une auge centrale grillagée permettant le rangement des plinthes, vérins, colliers, amarrages, etc.



Pied réglable en hauteur pour faciliter le chargement du container sur la remorque

Container  
 (sans échafaudage)

~~6170,00 € HT~~  
**5 014,00 € HT**

Soit une remise de **1 156,00 € HT**  
 Prix départ usine


Du 17 septembre au 17 décembre 2018

# Les affaires à la hauteur!

**QUALITÉ MAXIMALE - PRIX MINIMAL**

## Plancher standard alu/bois

Une structure autoportante en profilé aluminium extrudé - Un platelage en bois à surface antidérapante - Un système de verrouillage manuel ou automatique - Longueur 3 m, largeur 596 mm (compatible FORTEC alu/acier 650) - Autres dimensions sur demande



**SERVICE SAV**  
Nous prenons en charge la remise en état de vos planchers, nous consulter

## Plancher à trappe

Le plancher à trappe avec verrouillage de sécurité présente des caractéristiques identiques au plancher standard, avec en plus une trappe facilitant l'accès et une échelle repliable - Longueur 3 m, largeur 596 mm (compatible FORTEC alu/acier 650) - Autres dimensions sur demande



Lot de 5  
planchers standards  
Réf. P3000/596X3

187,40 €<sup>HT</sup>  
/plancher

**163,00 €<sup>HT</sup>/plancher**

Soit 815,00 € HT le lot au lieu de 937,00 € HT  
soit **une économie de 122,00 € HT**

Lot de 5  
planchers standards  
Réf. P3000/745X3

218,00 €<sup>HT</sup>  
/plancher

**182,00 €<sup>HT</sup>/plancher**

Soit 910,00 € HT le lot au lieu de 1050,00 € HT  
soit **une économie de 140,00 € HT**

Lot de 5  
planchers à trappe  
Réf. PT3000/596X3

239,80 €<sup>HT</sup>  
/plancher

**208,00 €<sup>HT</sup>/plancher**

Soit 1040,00 € HT le lot au lieu de 1199,00 € HT  
soit **une économie de 159,00 € HT**

Lot de 5  
planchers à trappe  
Réf. PT3000/745X3

265,70 €<sup>HT</sup>  
/plancher

**230,00 €<sup>HT</sup>/plancher**

Soit 1150,00 € HT le lot au lieu de 1328,50 € HT  
soit **une économie de 178,50 € HT**

Lot de 5 échelles  
Réf. F040542000

21,60 €<sup>HT</sup>  
/échelle

**62,00 €<sup>HT</sup>/échelle**

Soit 310,00 € HT le lot au lieu de 358,00 € HT  
soit **une économie de 48,00 € HT**

Franco de port France métropolitaine à partir de 3850 € nets HT. Pour toute longueur supérieure à 4 m (emballage compris), une participation au coût de transport sera demandée. Frais de transport pour la Corse et les DOM-TOM, nous consulter.

## Échelles à crinoline

Échelles à crinoline en aluminium, spécialement conçues pour les bâtiments et les installations industrielles. Structure 100 % aluminium - alliage série 6000. Montants en profils 65 x 25 mm extrudés. Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage



Chaque projet est accompagné d'un plan 3D pour un montage rapide et simplifié. Envoyez directement vos demandes à : [crinoline@fortal.fr](mailto:crinoline@fortal.fr)

**NF** Produits à la marque  
**NFE 85-016**  
Références F600203000 - 4000 - 5000 et 6000



Hauteur à franchir: 3 m

Prix à partir de  
**734,00 €<sup>HT</sup> seulement**


Marche palière et portillon inclus



Hauteur à franchir: 5 m

Prix à partir de  
**998,00 €<sup>HT</sup> seulement**

Marche palière et portillon inclus



Hauteur à franchir: 6,95 m

Prix à partir de  
**1 198,00 €<sup>HT</sup> seulement**

Marche palière et portillon inclus

## Petits équipements sur-mesure

Conformité: EN ISO 14122-2-3

Un large choix d'escaliers droits et à paliers, d'escaliers doubles accès égal et inégal et de plateformes roulantes - Inclinaisons 60 et 45° - Structure 100 % aluminium



Escalier droit inclinaison 60 et 45°

Prix à partir de  
**191,00 €<sup>HT</sup>**



Escalier à palier inclinaison 60 et 45°

Prix à partir de  
**521,00 €<sup>HT</sup>**



Escalier double accès égal et inégal inclinaison 60 et 45°

Prix à partir de  
**1518,00 €<sup>HT</sup>**



Plateforme roulante inclinaison 60 et 45°

Prix à partir de  
**1546,00 €<sup>HT</sup>**

Franco de port France métropolitaine à partir de 950 € nets HT. Pour toute commande d'un montant inférieur, forfait de 60 € HT. Conditions valables pour des longueurs inférieures à 4 mètres. Au-delà, nous consulter. Frais de transport pour la Corse et les DOM-TOM, nous consulter.

**Ouest Rayonnage**  
optimisons votre espace

Tél. 02 40 77 83 84  
[www.ouest-rayonnage.fr](http://www.ouest-rayonnage.fr)



**FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)

Made in France



web