

fetra®

Equipements de manutention



PROMO PRINTEMPS



► Qualité et fiabilité

fetra est une entreprise familiale avec son site de production en Allemagne. Cet enracinement et cette proximité nous permet de maîtriser la construction d'appareils de manutention innovants avec une esthétique moderne. Notre large gamme de plus de 1 000 articles est le reflet de dizaines d'années d'expérience et de savoir-faire mis au service de la fabrication de produits de qualité.




► La garantie d'une fabrication soignée

Nos chaînes de fabrication très modernes nous permettent de fabriquer très efficacement et avec la plus grande précision des équipements de manutention de grande qualité. Les surfaces préalablement grenillées reçoivent un revêtement époxy exempt de tout solvant. Cette procédure contraignante garantit un produit de longue durée avec une finition irréprochable. La plupart de nos produits sont garantis 10 ans.



► Conseils et support technique

Trouver une solution adaptée à tous vos problèmes de transport est notre souci quotidien. Notre gamme de plus de 1 000 articles et notre expérience nous permettent de vous conseiller dans votre choix. N'hésitez pas à nous consulter.



► Diversité et fonctionnalité

Un grand nombre de nos produits sont livrés en kit avec le système reconnu des inserts fetra. Les différents éléments sont emboîtés puis boulonnés. Ce système modulable permet, d'améliorer, de modifier ou de compléter les équipements. Les inserts à double appui offrent une solidité comparable en tout point aux constructions soudées.



► Service irréprochable et livraison rapide

Nos grandes capacités de stockage ainsi que notre logistique informatisée, garantissent un suivi des colis ainsi qu'une livraison rapide.



► Visionnez le film de présentation de la société!

Retrouvez d'autres vidéos de nos produits sur www.fetra.fr – Médiathèque



Servante d'atelier

2450/7016

- ▶ Construction en tôle d'acier. Plan de travail en mélaminé renforcé de 19 mm.
- ▶ 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE 160 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central.
- ▶ Charge par plateau placard: 80 kg.
- ▶ Avec 1 placard, 1 plateau fixe et 2 amovibles et tiroirs sur glissières à billes, verrouillage par serrure centrale.
- ▶ 6 tiroirs avec H x P x l: 95 x 280 x 470 mm.



PROMO PRINTEMPS

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Servante	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	676,-	608,40



1164

- ▶ Comme 1161, avec 2 plateaux. Charge plateau du haut 100 kg.

Chariots à col de cygne

- ▶ En tube d'acier revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignée amovible, 2 roues pivotantes à freins et 2 fixes avec roues à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central de précision.



1161

- ▶ Plateaux en mélaminé surface effet hêtre.



Rouleur

13580

- ▶ Compatibles pour bacs de 600 x 400 mm, revêtement époxy RAL 5007.
- ▶ 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
- ▶ Construction en profilé, armature ouverte.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots à col de cygne	1161	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	165,-	148,50
	1164	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	254,-	228,60
Rouleur	13580	250	125	605 x 405	-	7	93,-	83,70



Chariots de magasin

1200|1202

- ▶ Revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.



Chariots pliables

1132|1154

- ▶ Revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossier de poussée rabattable sur plateforme.
- ▶ 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.



Chariots en acier

3100|3101

- ▶ Plateforme en tôle d'acier, peinture époxy bleu RAL 5007, avec revêtement antidérapant et bande de protection sur le périmètre. Dossier de poussée rabattable en tube, système de rabattage en acier chromé.
- ▶ 2 roues fixes et 2 pivotantes à freins, bandage caoutchouc.



	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots de magasin	1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	153,-	137,70
	1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	176,-	158,40
Chariots pliables	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	185,-	166,50
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	221,-	198,90
Chariots en acier	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,5	92,-	82,80
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,5	132,-	118,80



Chariots multifonctions

2500|2501|2502|2503

- ▶ Dossier de poussée en tube d'acier revêtement époxy RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE.



Servantes 600 kg

2400|2401|2402|2403

- ▶ Système modulable.
- ▶ Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «Inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en mélaminé surface effet hêtre.
- ▶ 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE.
- ▶ Charge plateau du haut 200 kg.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots multifonctions	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	199,-	179,10
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	28	212,-	190,80
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	213,-	191,70
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	238,-	214,20
Servantes	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	37	305,-	274,50
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	44	316,-	284,40
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	49	321,-	288,90
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	58	343,-	308,70



Servantes 300 kg

2740|2742|2750|2752

- ▶ Revêtement époxy, bleu RAL 5007, plateaux en mélaminé surface effet hêtre encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- ▶ 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
- ▶ Charge plateau haut et médian 80 kg.



2750/2752

- ▶ Servante 3 plateaux.



PROMO PRINTTEMPS

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Servantes	2740	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	28	226,-	203,40
	2742	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	36	254,-	228,60
Servantes	2750	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	35	295,-	265,50
	2752	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	49	329,-	296,10



PROMO PRINTEMPS



Chariots à plateaux

8301 | 8302 | 8303

- ▶ Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «Inserts fetra»
- ▶ Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- ▶ 1 plateau de base fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre.
- ▶ Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge par plateau 90 kg.
- ▶ **Roues:** 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

8581-3 | 8582-3 | 8583-3

- ▶ En treillis métallique 100 x 100 x 5 mm.
- ▶ 2 portes battantes, verrou à douille porte-cadenas.
- ▶ 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes en TPE.




	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots à plateaux	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	64	441,-	396,90
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	69	467,-	420,30
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	86	538,-	484,20
Chariots avec treillis et portes battantes	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	62	561,-	504,90
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	63	579,-	521,10
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 730 x 1800	70,5	630,-	567,00



Rehausse amovible pour rouleurs de palettes

22921

- ▶ Permet de positionner les palettes Euro ou grillagées à une hauteur ergonomique.
- ▶ Construction mécano-soudée, revêtement époxy bleu RAL 5007.
- ▶ Avec 4 butées pour bloquer les palettes et 4 manchons.



Rouleurs de palettes

- ▶ Pour palettes bois et grillagées. Construction en profilé d'acier mécano-soudé, avec 4 butées pour bloquer les palettes, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes.



22801

- ▶ Charge 750 kg.
- ▶ Roues TPE.



22811

- ▶ Charge 1200 kg.
- ▶ Roues à bandage élastique.



22881

- ▶ Charge 1050 kg.
- ▶ Roues en polyamide.

	Article N°	Charge kg	Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions utiles L x l mm	Pour palettes de mm	Hauteur mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Rehausse	22921	1200	-	1210 x 810	1200 x 800	652	19	143,-	128,70
Rouleurs de palettes	22801	750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	34	209,-	188,10
	22811	1050	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	33	307,-	276,30
	22881	1200	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	35	256,-	230,40



13540

▶ Rouleurs à plateaux avec 2 étagères en mélaminé avec rebord de 15 mm de haut. Hauteur totale 639 mm.



135400

▶ Comme 13540, avec dossier de poussée. Hauteur totale 970 mm. Charge plateau du haut 100 kg.
▶ Distance entre les plateaux 400 mm.



Pupitre d'atelier

3270

▶ Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle, revêtement époxy bleu RAL 5007.
▶ 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.
▶ Plateau en tôle d'acier avec rebord de 20 mm. Non inclinable. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Blocage assuré par doigt d'indexage.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Hauteur de chargement mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Rouleurs de bacs	13540	250	125	605 x 405	194/623	17	213,-	191,70
	135400	250	125	605 x 405	194/623	18	244,-	219,60
	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Réglage hauteur de - à mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Pupitre d'atelier	3270	150	75	605 x 405	720 - 995	17	221,-	198,90



Chars à bras légers

- ▶ Char à bras en tube d'acier soudé, revêtement époxy RAL 5007.
- ▶ Timon à monter. Plateforme en contreplaqué hydrofuge.

4103

- ▶ Hauteur des tubes 180/250 mm.
- ▶ Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.



4107

- ▶ 4 ridelles en contre-plaqué hydrofuge hauteur 250 mm.



PROMO PRINTEMPS

	Article N°	Charge kg	Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions utiles L x l mm	Roues gonflables mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chars à bras légers	4103	200	1476 x 691 x 730	795 x 445	260 x 85	18	250,-	225,00
	4107	200	1476 x 691 x 730	795 x 445	260 x 85	21	305,-	274,50



Diabes en tube d'acier

B1115L|B1116L

- ▶ Ensemble mécano-soudé. Revêtement époxy bleu RAL 5007, poignées de sécurité en plastique dur. Bavette en tôle d'acier à boulonner et de ce fait remplaçable.
- ▶ Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
- ▶ Charge 250 kg.
- ▶ Modèle breveté 20 2004 010 071.1

B1116L

- ▶ Fixation de roues par vis
- ▶ Changement de roues simplifié


	Article N°	Charge kg	Hauteur mm	Prof. bavette mm	Largeur bavette mm	Largeur totale mm	Roues gonflables mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Diabes acier	B1115L	250	1150	150	400	620	260 x 85	12	128,-	115,20
	B1116L	250	1150	150	480	620	260 x 85	15	151,-	135,90



Diabes Aluminium

A1330L|A1331L

- ▶ Ensemble mécano-soudé en aluminium, poignées de sécurité en plastique dur. Bavette en tôle d'aluminium à boulonner et de ce fait remplaçable.
- ▶ Charge 200 kg.
- ▶ Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.



B1330L|B1331L

- ▶ avec patins amovibles.

PROMO PRINTEMPS

	Article N°	Charge kg	Hauteur mm	Prof. bavette mm	Largeur bavette mm	Largeur totale mm	Roues gonflables mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Diabes aluminium	A1330L	200	1300	250	320	580	260 x 85	9	216,-	194,40
	A1331L	200	1300	300	480	580	260 x 85	10	244,-	219,60
Diabes acier	B1330L	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	168,-	151,20
	B1331L	300	1300	300	480	580	260 x 85	17	192,-	172,80



Diabie escalier en tube

TK1325

- ▶ Ensemble mécano-soudé, revêtement bleu RAL 5007, poignées de sécurité en plastique dur. Bavette en tôle d'acier à boulonner.
- ▶ Charge 200 kg.
- ▶ Modèle breveté 20 2004 010 071.1

Diabie compacts

1732

- ▶ En tube d'aluminium avec bavette en aluminium et parties en plastique de première qualité.
- ▶ Poignée de sécurité en plastique agréable au toucher. Sandow pour sécuriser les charges.



	Article N°	Charge kg	Hauteur mm	Prof. bavette mm	Largeur bavette mm	Largeur totale mm	Bandage TPE mm	Bandage polymère mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Diabie	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	18	252,-	226,80
Diabie	1732	125	1090	320	480	488	-	170 x 35	11	119,-	107,10



Diable porte-chaises

B1335L

- ▶ Le support autobloquant est facilement mis en place et peut se régler en hauteur. Le support s'escamote à l'arrière des tubes du diable et est maintenu par une bande velcro.
- ▶ Modèle breveté 10 2004 034 195
- ▶ Roues gonflables 260 x 85 mm.

Diables porte-panneaux

1075|1076

- ▶ Construction en tube d'acier, bavette en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.
- ▶ Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
- ▶ 2 galets de maintien, 50 mm.



PROMO PRINTEMPS

	Article N°	Charge kg	Hauteur mm	Prof. bavette mm	Largeur bavette mm	Largeur totale mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Diables	B1335L	300	1300	250	320	580	16	199,-	179,10
Diables	1075	400	1430	500	200	680	18	213,-	191,70
Diables	1076	350	1440	500	200	680	16	213,-	191,70



Chariots bennes basculantes

4702|4702A

- ▶ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes.
- ▶ TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
- ▶ Déplacement manuel ou par chariot élévateur
- ▶ Déversement manuel

47D2

- ▶ couvercle pour bennes.
- ▶ En 2 parties, rabattable.



Robinet de vidange.

	Article N°	Cont. lites	Charge kg	Dim. bennes L x l x H mm	Dim. extérieures L x l x H mm	Hauteur au bec verseur mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots bennes	4702	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	660,-	594,00
	4702A	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	691,-	621,90
	47D2	-	-	1214 x 669 x 708	-	-	14,5	185,-	166,50



Transpalette

2117

- ▶ Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle sans entretien. Roues directrices et boggies en polyuréthane.

PROMO PRINTEMPS

Rouleur de fûts

13600

- ▶ Rouleur en tôle pour le transport de fûts de 200l. Ø interne 630 mm, rebord 80 mm.
- ▶ 4 roues pivotantes, 2 avec freins, roues en polyamide avec roulement à palier lisse.



	Article N°	Charge kg	Hauteur de levée mm	Longueur fourches mm	Roues directrices	Boggies	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Transpalette	2117	2500	85 - 200	1150	Polyuréthane	Polyuréthane double	76	405,-	364,50
	Article N°	Charge kg	Hauteur dossier mm	Ø roues x largeur mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €		
Rouleur	13600	250	914	80 x 35	16	164,-	147,60		



Servantes pour bacs

- ▶ Ensemble mécano-soudé et vissé. Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- ▶ 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins.
- ▶ Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 50 mm, inclinaison de 15° et 30°.
- ▶ Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.

2382

- ▶ Armature ouverte avec 3 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.



2392

- ▶ Armature ouverte.
- ▶ Avec 6 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Hauteur de chargement mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Servantes pour bacs plastiques	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	36	371,-	333,90
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	57	476,-	428,40



Servantes pour bacs

- ▶ Ensemble mécano-soudé et vissé. Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- ▶ 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins.
- ▶ Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.

32901

- ▶ Avec 3 plateaux en mélaminé avec rebord de 13 mm de haut. Hauteur de chargement: 209, 664, 1164 mm.

1399

- ▶ Hauteur plateaux: 300, 600, 900, 1200, 1500 mm.
- ▶ Avec 15 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm.



	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Hauteur de chargement mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Servantes pour bacs plastiques	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	30	299,-	269,10
	1399	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	57	887,-	798,30



Equipements de manutention



Tél. 02 40 77 83 84
www.ouest-rayonnage.fr

PROMO PRINTEMPS

Nos prix sont établis Hors taxes- TVA en sus.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes sans préavis de notre part.

Les caractéristiques techniques, dimensions, poids etc., n'ont qu'une valeur indicative.

Les photographies du présent catalogue ne sont pas contractuelles.

Les produits fabriqués selon le principe des « inserts fetra », peuvent être livrés non montés.

Prix valables du 15.04.2019 au 15.06.2019.

